gauss

1 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Незаметный невооруженным взглядом параметр имеет ключевое влияние на корректную работу электроприборов вокруг нас. Лампы Gauss прошли тест на электромагнитную совместимость и гарантируют стабильную работу без сбоев и помех электроприборов в вашем доме.

2 ЭФФЕКТИВНОСТЬ БОЛЬШЕ 105 лм/Вт

Только эффективные источники света могут быть экономичными и при этом обеспечивать качественную освещенность.
Экономия достигается уже за счет общей световой эффективности лампы, которая у наших ламп выше на 40%, чем у большинства аналогов.

3 ЧЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Продукция реально соответствует сертификации ТР ТС, все характеристики соответствуют заявленым и указанным на упаковке.

4 ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА 92 R_a

От этого показателя зависит то, насколько правильно будут восприниматься цвета при данном освещении. Наши источники света подойдут для любых целей бытового освещения и удовлетворят потребности самых взыскательных покупателей.

5 ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Мы даем такую гарантию, так как уверены в качестве нашего продукта.
Процент брака ниже 0,04%



gauss elementary

СЕРИЯ GAUSS ELEMENTARY

Доступная линейка светодиодных ламп самых популярных форм.

Идеальное соотношение «цена-качество» в эконом сегменте.

www.intelmart.ru

gauss

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

106001104	R39 E14 4W 2700K
106001204	R39 E14 4W 4100K
106001106	R50 E14 6W 2700K
106001206	R50 E14 6W 4100K
106002109	R63 E27 9W 2700K
106002209	R63 E27 9W 4100K

ЛАМПЫ GX

108008106	GX53 6W 2700K
108008206	GX53 6W 4100K
108008108	GX53 8W 2700K
108008208	GX53 8W 4100K

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ. СВЕЧА

103101107	Candle E14 6.5W 2700K
103101207	Candle E14 6.5W 4100K
103102107	Candle E27 6.5W 2700K
103102207	Candle E27 6.5W 4100K
104101107	Candle tailed E14 6.5W 2700K
104101207	Candle tailed E14 6.5W 4100K

ПРОМОКОМПЛЕКТЫ

103801105P	Filament Свеча E14 5W 2700K
103801205P	Filament Свеча E14 5W 4100K
105802105P	Filament Шар E27 5W 2700K
105802205P	Filament Шар E27 5W 4100K

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

102802106	Filament A60 E27 6W 2700K
102802206	Filament A60 E27 6W 4100K
103801105	Filament Candle E14 5W 2700K
103801205	Filament Candle E14 5W 4100K
104801105	Filament Candle tailed E14 5W 2700K
104801205	Filament Candle tailed E14 5W 4100K
105802106	Filament G95 E27 6W 2700K
105802006	Filament G95 E27 6W Golden 2400K
105801105	Filament Globe E14 5W 2700K
105801205	Filament Globe E14 5W 4100K
105802105	Filament Globe E27 5W 2700K
105802205	Filament Globe E27 5W 4100K
102802006	Filament ST64 E27 6W Golden 2400K

СОФИТНЫЕ ЛАМПЫ

132517103	3W MR11 GU4 2700K
132517203	3W MR11 GU4 4100K
101505105	MR16 GU5.3 5W 2700K
101505205	MR16 GU5.3 5W 4100K
101505107	MR16 GU5.3 7W 2700K
101505207	MR16 GU5.3 7W 4100K
201505105	MR16 GU5.3 5W 12V 2700K
201505205	MR16 GU5.3 5W 12V 4100K
101506105	MR16 GU10 5W 2700K
101506205	MR16 GU10 5W 4100K
101506107	MR16 GU10 7W 2700K
101506207	MR16 GU10 7W 4100K

КАПСУЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

207707102	G4 12V 2W 2700K
207707202	G4 12V 2W 4100K
207707103	G4 12V 3W 2700K
207707203	G4 12V 3W 4100K
107707102	G4 AC220-240V 2W 2700K
107707202	G4 AC220-240V 2W 4100K
107707103	G4 AC150-265V 3W 2700K
107707203	G4 AC150-265V 3W 4100K
107709103	G9 AC150-265V 3W 2700K
107709203	G9 AC150-265V 3W 4100K
107309103	G9 AC185-265V 3W 2700K диммер
107309203	G9 AC185-265V 3W 4100K диммер
107409103	G9 AC220-240V 3W 2700K пластик
107409203	G9 AC220-240V 3W 4100K пластик
107719103	GY6.35 AC150-265V 3W 2700K
107719203	GY6.35 AC150-265V 3W 4100K

ПРОЖЕКТОРЫ

613100310	Прожектор 10W IP65 6500K
613100320	Прожектор 20W IP65 6500K
613100330	Прожектор 30W IP65 6500K
613100350	Прожектор 50W IP65 6500K
613100370	Прожектор 70W IP65 6500K
613100100	Прожектор 100W IP65 6500K
613100150	Прожектор 150W IP65 6500K

ЛАМПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

102502107	A60 E27 7W 2700K
102502207	A60 E27 7W 4100K
102502112	A60 globe 12W E27 2700K
102502212	A60 globe 12W E27 4100K

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ. ШАР

105101107	Globe E14 6.5W 2700K
105101207	Globe E14 6.5W 4100K
105102107	Globe E27 6.5W 2700K
105102207	Globe E27 6.5W 4100K

*синим цветом выделены новые позиции

www.intelmart.ru

gauss elementary

СОФИТНЫЕ ЛАМПЫ

13514	Elementary MR16 GU5.3 3.5W 2700K
13524	Elementary MR16 GU5.3 3.5W 4100K
13516	Elementary MR16 GU5.3 5.5W 2700K
13526	Elementary MR16 GU5.3 5.5W 4100K
13517	Elementary MR16 GU5.3 7W 2700K
13527	Elementary MR16 GU5.3 7W 4100K
13616	Elementary MR16 GU10 5.5W 2700K
13626	Elementary MR16 GU10 5.5W 4100K

ЛАМПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23217A	Elementary A60 7W E27 2700K
23227A	Elementary A60 7W E27 4100K
23210	Elementary A60 10W E27 2700K
23220	Elementary A60 10W E27 4100K
23212	Elementary A60 12W E27 2700K
23222	Elementary A60 12W E27 4100K
23215	Elementary A60 15W E27 2700K
23225	Elementary A60 15W E27 4100K
23219	Elementary A60 20W E27 2700K
23229	Elementary A60 20W E27 4100K
23239	Elementary A60 20W E27 6500K

ЛАМПЫ GX

83816	Elementary GX53 6W 2700K
83826	Elementary GX53 6W 4100K
83819	Elementary GX53 9W 2700K
83829	Elementary GX53 9W 4100K

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ. ШАР

53116	Elementary Globe 6W E14 2700K
53126	Elementary Globe 6W E14 4100K
53216	Elementary Globe 6W E27 2700K
53226	Elementary Globe 6W E27 4100K
53118	Elementary Globe 8W E14 2700K
53128	Elementary Globe 8W E14 4100K
53218	Elementary Globe 8W E27 2700K
53228	Elementary Globe 8W E27 4100K

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ. СВЕЧА

33116	Elementary Candle 6W E14 2700K
33126	Elementary Candle 6W E14 4100K
33216	Elementary Candle 6W E27 2700K
33226	Elementary Candle 6W E27 4100K
33118	Elementary Candle 8W E14 2700K
33128	Elementary Candle 8W E14 4100K
33218	Elementary Candle 8W E27 2700K
33228	Elementary Candle 8W E27 4100K
34116	Elementary Candle Tailed 6W E14 2700K
34126	Elementary Candle Tailed 6W E14 4100K
34118	Elementary Candle Tailed 8W E14 2700K
34128	Elementary Candle Tailed 8W E14 4100K

ПРОМОКОМПЛЕКТЫ

23212P	A60 12W E27 2700K (2 лампы в упаковке)
23222P	A60 12W E27 4100K (2 лампы в упаковке)
23215P	A60 15W E27 2700K (2 лампы в упаковке)
23225P	A60 15W E27 4100K (2 лампы в упаковке)
33116T	Candle 6W E14 2700K (3 лампы в упаковке)
33126T	Candle 6W E14 4100K (3 лампы в упаковке)
53216T	Globe 6W E27 2700K (3 лампы в упаковке)
53226T	Globe 6W E27 4100K (3 лампы в упаковке)
13516T	MR16 GU5.3 5.5W 2700K (3 лампы в упаковке)
13526T	MR16 GU5.3 5.5W 4100K (3 лампы в упаковке)

*ассортимент промокомплектов обновляется ежеквартально

ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ НАЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ДИСТРИБУТОРА И РОЗНИЧНЫХ ТОЧЕК ПРОДАЖ ФОРМИРУЕТСЯ ЦЕЛЕВАЯ СКИДКА.

ПРОМОКОМПЛЕКТЫ СОЗДАЮТ ДО 80% ИМПУЛЬСНЫХ ПРОДАЖ БЕЗ КАНИБАЛИЗМА ОСНОВНОГО АССОРТИМЕНТА

*синим цветом выделены новые позиции

www.intelmart.ru

СОФИТНЫЕ ЛАМПЫ
3.5 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог галогенной лампы, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
13514	GU5.3	MR16	3.5	2700	290	35	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/100
13524	GU5.3	MR16	3.5	4100	300	35	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/100

www.intelmart.ru

СОФИТНЫЕ ЛАМПЫ
5.5 Вт и 7 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог галогенной лампы, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
13516	GU5.3	MR16	5.5	2700	430	50	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/100
13526	GU5.3	MR16	5.5	4100	450	50	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/100
13517	GU5.3	MR16	7Вт	2700	530	75	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/100
13527	GU5.3	MR16	7Вт	4100	550	75	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/100

www.intelmart.ru

СОФИТНЫЕ ЛАМПЫ
5.5 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог галогенной лампы, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
13616	GU10	MR16	5,5	2700	430	50	R_a>80	алюминий пластик	180-240	25000	1 год	1/10/100
13626	GU10	MR16	5,5	4100	450	50	R_a>80	алюминий пластик	180-240	25000	1 год	1/10/100

www.intelmart.ru

ЛАМПЫ GX53
6 Вт и 9 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог галогенной лампы, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
83816	GX53	tablet	6Вт	2700	440	15	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/100
83826	GX53	tablet	6Вт	4100	460	15	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/100
83819	GX53	tablet	9Вт	2700	660	20	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/100
83829	GX53	tablet	9Вт	4100	680	20	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/100

www.intelmart.ru

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ
ШАРЫ 6 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
53116	E14	шар	6	2700	420	60	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50
53126	E14	шар	6	4100	450	60	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50
53216	E27	шар	6	2700	420	60	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50
53226	E27	шар	6	4100	450	60	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50

www.intelmart.ru

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ
СВЕЧИ 6 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
33116	E14	свеча	6	2700	420	60	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50
33126	E14	свеча	6	4100	450	60	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50
33216	E27	свеча	6	2700	420	60	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50
33226	E27	свеча	6	4100	450	60	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50

www.intelmart.ru

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ
ШАРЫ 8 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
53118	E14	шар	8	2700	520	75	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50
53128	E14	шар	8	4100	540	75	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50
53218	E27	шар	8	2700	520	75	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50
53228	E27	шар	8	4100	540	75	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50

www.intelmart.ru

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ
СВЕЧИ 8 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
33118	E14	свеча	8	2700	520	75	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50
33128	E14	свеча	8	4100	540	75	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50
33218	E27	свеча	8	2700	520	75	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50
33228	E27	свеча	8	4100	540	75	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50

www.intelmart.ru



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ
СВЕЧИ НА ВЕТРУ 6 Вт и 8 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
34116	E14	свеча	6	2700	420	60	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50
34126	E14	свеча	6	4100	450	60	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50
34118	E14	свеча	8	2700	520	75	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50
34128	E14	свеча	8	4100	540	75	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/50

www.intelmart.ru

ЛАМПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
7 Вт и 10 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
23217A	E27	A60	7	2700	520	60	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/100
23227A	E27	A60	7	4100	540	60	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/100
23210	E27	A60	10	2700	880	75	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/40
23220	E27	A60	10	4100	920	75	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/40

www.intelmart.ru

ЛАМПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
12Вт и 15 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
23212	E27	A60	12	2700	1130	100	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/40
23222	E27	A60	12	4100	1150	100	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/40
23215	E27	A60	15	2700	1320	120	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/40
23225	E27	A60	15	4100	1450	120	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/40

www.intelmart.ru

ЛАМПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
20 Вт

Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
23219	E27	A60	20	2700	1520	150	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/40
23229	E27	A60	20	4100	1600	150	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/40
23239	E27	A60	20	6500	1750	150	R_a>80	алюминий пластик	AC180-240	25 000	1 год	1/10/40

www.intelmart.ru

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
СВЕЧИ НА ВЕТРУ 5 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
104801105	E14	св. на ветру	5	2700	420	40	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/50
104801205	E14	св. на ветру	5	4100	450	40	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/50
104801005	E14	св. на ветру	5	2700	400	40	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/50
104801805	E14	св. на ветру	5	4100	420	40	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/50

www.intelmart.ru

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
СВЕЧИ 5 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
103801105	E14	свеча	5	2700	420	40	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/50
103801205	E14	свеча	5	4100	450	40	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/50

www.intelmart.ru

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
ШАРЫ 5 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
105801105	E14	шар	5	2700	420	40	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/50
105801205	E14	шар	5	4100	450	40	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/50
105802105	E27	шар	5	2700	420	40	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/50
105802205	E27	шар	5	4100	450	40	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/50

www.intelmart.ru

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
A60 6 Вт и 8 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
102802106	E27	A60	6	2700	600	60	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/50
102802206	E27	A60	6	4100	630	60	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/50
102802108	E27	A60	8	2700	700	75	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/50
102802208	E27	A60	8	4100	720	75	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/50

www.intelmart.ru

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
МАТОВЫЕ 5 Вт





Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
103201105	E14	свеча	5	2700	420	40	R_a>90	AC150-265	35 000	3 года	1/10/40
103201205	E14	свеча	5	4100	450	40	R_a>90	AC150-265	35 000	3 года	1/10/40
105202105	E27	шар	5	2700	420	40	R_a>90	AC150-265	35 000	3 года	1/10/40
105202205	E27	шар	5	4100	450	40	R_a>90	AC150-265	35 000	3 года	1/10/40

www.intelmart.ru

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
ДИММИРУЕМЫЕ 5 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
103801105-D	E14	свеча	5	2700	420	40	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/40
103801205-D	E14	свеча	5	4100	450	40	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/40
105802105-D	E27	шар	5	2700	420	40	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/40
105802205-D	E27	шар	5	4100	450	40	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/40

www.intelmart.ru

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
6 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
102802006	E27	ST64	6	2400	550	60	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10/40

www.intelmart.ru

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
6 Вт





Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
105802006	E27	G95	6	2400	550	60	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/20
105802106	E27	G95	6	2700	630	60	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/20

www.intelmart.ru

СОФИТНЫЕ ЛАМПЫ
3 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог галогенной лампы, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
132517103	GU4.0	MR11	3	2700	290	35	R_a>90	пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/100
132517203	GU4.0	MR11	3	4100	300	35	R_a>90	пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/100

www.intelmart.ru

СОФИТНЫЕ ЛАМПЫ
5 Вт, 12В

Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог галогенной лампы, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
201505105	GU5.3	MR16	5	2700	500	50	R_a>90	алюминий пластик	DC 12	35 000	3 года	1/10/100
201505205	GU5.3	MR16	5	4100	530	50	R_a>90	алюминий пластик	DC 12	35 000	3 года	1/10/100

www.intelmart.ru

СОФИТНЫЕ ЛАМПЫ
5 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог галогенной лампы, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
101505105	GU5.3	MR16	5	2700	500	50	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/100
101505205	GU5.3	MR16	5	4100	530	50	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/100
101506105	GU10	MR16	5	2700	500	50	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/100
101506205	GU10	MR16	5	4100	530	50	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/100

www.intelmart.ru

СОФИТНЫЕ ЛАМПЫ
7 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог галогенной лампы, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
101505107	GU5.3	MR16	7	2700	600	75	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/100
101505207	GU5.3	MR16	7	4100	630	75	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/100
101506107	GU10	MR16	7	2700	600	75	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/100
101506207	GU10	MR16	7	4100	630	75	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/100

www.intelmart.ru

СОФИТНЫЕ ЛАМПЫ
5 Вт ДИММИРУЕМЫЕ

Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог галогенной лампы, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
101505105-D	GU5.3	MR16	5	2700	500	50	R_a>90	алюминий пластик	AC180-265	35 000	3 года	1/10/100
101505205-D	GU5.3	MR16	5	4100	530	50	R_a>90	алюминий пластик	AC180-265	35 000	3 года	1/10/100
101506105-D	GU10	MR16	5	2700	500	50	R_a>90	алюминий пластик	AC180-265	35 000	3 года	1/10/100
101506205-D	GU10	MR16	5	4100	530	50	R_a>90	алюминий пластик	AC180-265	35 000	3 года	1/10/100

www.intelmart.ru

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
R39 / R50 / R63



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
106001104	E14	R39	4	2700	350	40	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
106001204	E14	R39	4	4100	370	40	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
106001106	E14	R50	6	2700	500	60	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
106001206	E14	R50	6	4100	530	60	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
106002109	E27	R63	9	2700	660	75	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/40
106002209	E27	R63	9	4100	700	75	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/40

www.intelmart.ru

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ
ШАРЫ 6.5 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
105101107	E14	шар	6.5	2700	520	60	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
105101207	E14	шар	6.5	4100	550	60	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
105102107	E27	шар	6.5	2700	520	60	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
105102207	E27	шар	6.5	4100	550	60	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50

www.intelmart.ru

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ
СВЕЧИ и СВЕЧИ НА ВЕТРУ 6.5 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
103101107	E14	свеча	6.5	2700	520	60	R_a>90	алюм/пласт	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
103101207	E14	свеча	6.5	4100	550	60	R_a>90	алюм/пласт	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
103102107	E27	свеча	6.5	2700	520	60	R_a>90	алюм/пласт	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
103102207	E27	свеча	6.5	4100	550	60	R_a>90	алюм/пласт	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
104101107	E14	св. на ветру	6.5	2700	520	60	R_a>90	алюм/пласт	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
104101207	E14	св. на ветру	6.5	4100	550	60	R_a>90	алюм/пласт	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50

www.intelmart.ru

ЛАМПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
7 Вт

Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
102502107	E27	A60	7	2700	680	75	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/40
102502207	E27	A60	7	4100	710	75	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/40

ЛАМПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
12 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
102502112	E27	A60	12	2700	1150	100	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/40
102502212	E27	A60	12	4100	1200	100	R_a>90	алюминий пластик	AC150-265	35 000	3 года	1/10/40

ЛАМПА С ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
102502110-T	E27	A60	10	2700/4100	930	75	R_a>90	алюминий	AC180-240	35 000	3 года	1/10/50

www.intelmart.ru

ЛАМПЫ С ФУНКЦИЕЙ ШАГОВОГО ДИММИРОВАНИЯ



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог лампы накаливания, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
102502110-S	E27	A60	10	2700	880/440/130	75	R_a>90	алюминий/ пластик	AC180-240	35 000	3 года	1/10/50
102502210-S	E27	A60	10	4100	920/460/140	75	R_a>90	алюминий/ пластик	AC180-240	35 000	3 года	1/10/50
105102107-S	E27	шар	7	2700	520/260/80	60	R_a>90	алюминий/ пластик	AC180-240	35 000	3 года	1/10/100
105102207-S	E27	шар	7	4100	550/275/85	60	R_a>90	алюминий/ пластик	AC180-240	35 000	3 года	1/10/100
105102107-S	E14	свеча	7	2700	520/260/80	60	R_a>90	алюминий/ пластик	AC180-240	35 000	3 года	1/10/100
105102207-S	E14	свеча	7	4100	550/260/80	60	R_a>90	алюминий/ пластик	AC180-240	35 000	3 года	1/10/100

www.intelmart.ru



КАПСУЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
3 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог галогенной лампы, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
107409103	G9	капсула	3	2700	240	35	R_a>90	пластик	AC220-240	35 000	1 год	1/20/200
107409203	G9	капсула	3	4100	250	35	R_a>90	пластик	AC220-240	35 000	1 год	1/20/200

www.intelmart.ru

КАПСУЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
2 Вт



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог галогенной лампы, Вт	Индекс цветопередачи	Корпус	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
107707102	G4	капсула	2	2700	190	25	R_a>90	силикон	AC220-240	35 000	1 год	1/20/200
107707202	G4	капсула	2	4100	200	25	R_a>90	силикон	AC220-240	35 000	1 год	1/20/200
207707102	G4	капсула	2	2700	190	25	R_a>90	силикон	AC/DC 12	35 000	1 год	1/20/200
207707202	G4	капсула	2	4100	200	25	R_a>90	силикон	AC/DC 12	35 000	1 год	1/20/200

www.intelmart.ru

КАПСУЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
3 Вт 220 В



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог галогенной лампы, Вт	Индекс цветопередачи	Корпус	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
107709103	G9	капсула	3	2700	230	35	R_a>90	силикон	AC150-265	35 000	1 год	1/20/200
107709203	G9	капсула	3	4100	250	35	R_a>90	силикон	AC150-265	35 000	1 год	1/20/200
107707103	G4	капсула	3	2700	230	35	R_a>90	силикон	AC150-265	35 000	1 год	1/20/200
107707203	G4	капсула	3	4100	250	35	R_a>90	силикон	AC150-265	35 000	1 год	1/20/200
107719103	GY6.35	капсула	3	2700	230	35	R_a>90	силикон	AC185-265	35 000	1 год	1/20/200
107719203	GY6.35	капсула	3	4100	250	35	R_a>90	силикон	AC185-265	35 000	1 год	1/20/200

www.intelmart.ru

КАПСУЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
3 Вт 12 В



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог галогенной лампы, Вт	Индекс цветопередачи	Корпус	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
207707103	G4	капсула	3	2700	230	35	R_a>90	силикон	AC/DC 12	35 000	1 год	1/20/200
207707203	G4	капсула	3	4100	250	35	R_a>90	силикон	AC/DC 12	35 000	1 год	1/20/200

www.intelmart.ru

КАПСУЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
3 Вт ДИММИРУЕМЫЕ



Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог галогенной лампы, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
107309103	G9	капсула	3	2700	280	35	R_a>90	керамика	185-265	35 000	1 год	1/20/200
107309203	G9	капсула	3	4100	300	35	R_a>90	керамика	185-265	35 000	1 год	1/20/200

www.intelmart.ru

ЛАМПЫ GX53 и GX70
6 Вт, 8 Вт и 12 Вт



108008106
108008206
108008108
108008208



131016112
131016212

Артикул	Цоколь	Тип	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог КЛЛ, Вт	Индекс цветопередачи	Радиатор	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Время работы, ч	Количество в упаковке
108008106	GX53	tablet	6	2700	460	15	R_a>90	алюм/пласт	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
108008206	GX53	tablet	6	4100	490	15	R_a>90	алюм/пласт	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
108008108	GX53	tablet	8	2700	680	20	R_a>90	алюм/пласт	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
108008208	GX53	tablet	8	4100	690	20	R_a>90	алюм/пласт	AC150-265	35 000	3 года	1/10/50
131016112	GX70	tablet	12	2700	1000	25	R_a>90	алюм/пласт	AC150-265	35 000	3 года	1/10/40
131016212	GX70	tablet	12	4100	1150	25	R_a>90	алюм/пласт	AC150-265	35 000	3 года	1/10/40

www.intelmart.ru

ДАУНЛАЙТЫ
7 Вт и 11 Вт



Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи	Диаметр отверстия, мм	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
946411107	7	3000	500	R_a>80	65	220-240	35 000	2 года	1/20
946411207	7	4000	520	R_a>80	65	220-240	35 000	2 года	1/20
946411111	11	3000	880	R_a>80	100	220-240	35 000	2 года	1/20
946411211	11	4000	900	R_a>80	100	220-240	35 000	2 года	1/20

www.intelmart.ru

ДАУНЛАЙТЫ
6 Вт



Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи	Диаметр отверстия, мм	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
947411106	6	3000	500	R_a>80	65	220-240	35 000	2 года	1/40
947411206	6	4000	520	R_a>80	65	220-240	35 000	2 года	1/40
948411106	6	3000	500	R_a>80	65	220-240	35 000	2 года	1/40
948411206	6	4000	520	R_a>80	65	220-240	35 000	2 года	1/40

www.intelmart.ru

СВЕТИЛЬНИК УЛЬТРАТОНКИЙ
ВСТРАИВАЕМЫЙ КРУГЛЫЙ IP20

13 мм | | 22 мм
Ø120 мм
939111106
939111206

13 мм | | 22 мм
Ø145 мм
939111109
939111209

13 мм | | 22 мм
Ø170 мм
939111112
939111212
939111115
939111215

13 мм | | 22 мм
Ø225 мм
939111118
939111218

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог светильника с ЛН, Вт	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Диаметр монтажного отверстия, мм	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
939111106	6	2700	360	40	R_a>90	AC185-265	105	35 000	3 года	1/20
939111206	6	4100	400	40	R_a>90	AC185-265	105	35 000	3 года	1/20
939111109	9	2700	610	60	R_a>90	AC185-265	130	35 000	3 года	1/20
939111209	9	4100	660	60	R_a>90	AC185-265	130	35 000	3 года	1/20
939111112	12	2700	800	75	R_a>90	AC185-265	155	35 000	3 года	1/20
939111212	12	4100	880	75	R_a>90	AC185-265	155	35 000	3 года	1/20
939111115	15	2700	990	100	R_a>90	AC185-265	155	35 000	3 года	1/20
939111215	15	4100	1100	100	R_a>90	AC185-265	155	35 000	3 года	1/20
939111118	18	2700	1200	120	R_a>90	AC185-265	210	35 000	3 года	1/20
939111218	18	4100	1350	120	R_a>90	AC185-265	210	35 000	3 года	1/20

www.intelmart.ru

СВЕТИЛЬНИК УЛЬТРАТОНКИЙ
ВСТРАИВАЕМЫЙ КВАДРАТНЫЙ IP20

13 мм | | 22 мм
120×120 мм
940111106
940111206

13 мм | | 22 мм
145×145 мм
940111109
940111209

13 мм | | 22 мм
170×170 мм
940111112
940111212
940111115
940111215

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог светильника с ЛН, Вт	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Монтажное отверстие, мм	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
940111106	6	2700	360	40	R_a>90	AC185-265	105×105	35 000	3 года	1/20
940111206	6	4100	400	40	R_a>90	AC185-265	105×105	35 000	3 года	1/20
940111109	9	2700	610	60	R_a>90	AC185-265	130×130	35 000	3 года	1/20
940111209	9	4100	660	60	R_a>90	AC185-265	130×130	35 000	3 года	1/20
940111112	12	2700	800	75	R_a>90	AC185-265	155×155	35 000	3 года	1/20
940111212	12	4100	880	75	R_a>90	AC185-265	155×155	35 000	3 года	1/20
940111115	15	2700	990	100	R_a>90	AC185-265	155×155	35 000	3 года	1/20
940111215	15	4100	1100	100	R_a>90	AC185-265	155×155	35 000	3 года	1/20

www.intelmart.ru

СВЕТИЛЬНИКИ С ПОДСВЕТКОЙ
ВСТРАИВАЕМЫЕ КРУГЛЫЕ

3 режима работы

Основной свет и светодиодная подсветка

Основной свет

Светодиодная подсветка



Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Диаметр монтажного отверстия, мм	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
BL114	3+3	3000	320/350	R_a>80	AC 85-265	85	25 000	1 год	1/40
BL115	3+3	4000	320/350	R_a>80	AC 85-265	85	25 000	1 год	1/40
BL116	6+3	3000	450/540	R_a>80	AC 85-265	120	25 000	1 год	1/40
BL117	6+3	4000	450/540	R_a>80	AC 85-265	120	25 000	1 год	1/40
BL118	12+4	3000	800/960	R_a>80	AC 85-265	170	25 000	1 год	1/20
BL119	12+4	4000	800/960	R_a>80	AC 85-265	170	25 000	1 год	1/20

www.intelmart.ru

СВЕТИЛЬНИКИ С ПОДСВЕТКОЙ
ВСТРАИВАЕМЫЕ КВАДРАТНЫЕ

3 режима работы

Основной свет и светодиодная подсветка

Основной свет

Светодиодная подсветка



Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Монтажное отверстие, мм	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
BL120	3+3	3000	320/350	R_a>80	AC 85-265	85×85	25 000	1 год	1/40
BL121	3+3	4000	320/350	R_a>80	AC 85-265	85×85	25 000	1 год	1/40
BL122	6+3	3000	450/540	R_a>80	AC 85-265	120×120	25 000	1 год	1/40
BL123	6+3	4000	450/540	R_a>80	AC 85-265	120×120	25 000	1 год	1/40
BL124	12+4	3000	800/960	R_a>80	AC 85-265	170×170	25 000	1 год	1/20
BL125	12+4	4000	800/960	R_a>80	AC 85-265	170×170	25 000	1 год	1/20

www.intelmart.ru

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ TL
IP20



Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
130511205	5	4100	420	IP20	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10
130511210	10	4100	720	IP20	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10
130511212	12	4100	1050	IP20	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10
130511215	15	4100	1320	IP20	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/10

www.intelmart.ru

ПРОЖЕКТОРЫ
IP65

❄ МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЕ



Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог, Вт	Степень защиты	Рабочее напряжение, В	Размеры, a×b×c мм	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
613100310	10	6500	700	150	IP65	170-264	140×120×33	35 000	1 год	1/24
613100320	20	6500	1500	300	IP65	170-264	195×185×42	35 000	1 год	1/16
613100330	30	6500	2200	450	IP65	170-264	240×228×46	35 000	1 год	1/10
613100350	50	6500	3800	750	IP65	170-264	297×285×55	35 000	1 год	1/6
613100370	70	6500	5200	1100	IP65	170-264	297×285×55	35 000	1 год	1/6
613100100	100	6500	7400	1500	IP65	170-264	303×290×75	35 000	1 год	1/5
613100150	150	6500	11150	2300	IP65	170-264	303×290×85	35 000	1 год	1/4

www.intelmart.ru

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «ECO»
КРУГЛЫЕ IP65



Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог светильника с ЛН, Вт	Степень защиты	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
126411208	8	4000	680	75	IP65	R_a>80	AC220-240	35 000	2 года	1/20
126411308	8	6500	700	75	IP65	R_a>80	AC220-240	35 000	2 года	1/20
126411212	12	4000	940	100	IP65	R_a>80	AC220-240	35 000	2 года	1/20
126411312	12	6500	980	100	IP65	R_a>80	AC220-240	35 000	2 года	1/20

www.intelmart.ru

СВЕТИЛЬНИКИ С ДЕКОРАТИВНЫМ КОЛЬЦОМ
С ЗАЩИТОЙ IP20



Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет	Аналог светильника с ЛН, Вт	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
941421112	12	2700	850	серебристый	100	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941421212	12	4100	900	серебристый	100	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941422112	12	2700	850	хром	100	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941422212	12	4100	900	хром	100	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941420112	12	2700	850	белый	100	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941420212	12	4100	900	белый	100	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941421118	18	2700	1200	серебристый	150	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941421218	18	4100	1300	серебристый	150	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941422118	18	2700	1200	хром	150	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941422218	18	4100	1300	хром	150	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941420118	18	2700	1200	белый	150	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941420218	18	4100	1300	белый	150	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941421124	24	2700	1650	серебристый	200	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941421224	24	4100	1750	серебристый	200	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941422124	24	2700	1650	хром	200	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941422224	24	4100	1750	хром	200	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941420124	24	2700	1650	белый	200	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5
941420224	24	4100	1750	белый	200	R_a>90	AC185-265	35 000	3 года	1/5

www.intelmart.ru

СВЕТИЛЬНИКИ IP20
АНАЛОГИ СВЕТИЛЬНИКОВ ЛПО





Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог светильника, Вт	Степень защиты	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
144124218	18	4000	1600	ЛПО 2*18	IP20	R_a>80	AC170-265	35 000	2 года	1/25
144124318	18	6500	1600	ЛПО 2*18	IP20	R_a>80	AC170-265	35 000	2 года	1/25
144125236	36	4000	3000	ЛПО 2*36	IP20	R_a>80	AC170-265	35 000	2 года	1/25
144125336	36	6500	3000	ЛПО 2*36	IP20	R_a>80	AC170-265	35 000	2 года	1/25

www.intelmart.ru

СВЕТИЛЬНИКИ IP65
АНАЛОГИ СВЕТИЛЬНИКОВ ЛСП

Соединение в линию до 6 штук



Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог светильника, Вт	Степень защиты	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
143425236	36	4000	2800	ЛСП 2*36	IP65	R_a>80	АС185-265	35 000	2 года	1/30
143425336	36	6500	2800	ЛСП 2*36	IP65	R_a>80	АС185-265	35 000	2 года	1/30

www.intelmart.ru



ПАНЕЛЬ АНТИКРИЗИСНАЯ



Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Аналог светильника с ЛН, Вт	Степень защиты	Индекс цветопередачи	Рабочее напряжение, В	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
842123236	36	4000	2900	4*18	IP20	R_a>75	AC160-260	35 000	2 года	1/30
842123336	36	6500	2900	4*18	IP20	R_a>75	AC160-260	35 000	2 года	1/30

www.intelmart.ru

УМНАЯ ПОДСВЕТКА
5 Вт

Артикул	Мощность, Вт/м	Цвет свечения	Степень защиты ленты	Длина ленты, м	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
311011105	5	теплый	IP65	1.2	35 000	3 года	1/20
311011205	5	холодный	IP65	1.2	35 000	3 года	1/20

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
4.8 Вт/м, 2835 60SMD

Артикул	Мощность, Вт/м	Цвет свечения	Степень защиты	Рабочее напряжение, В	Количество светодиодов / м	Длина, м	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
312000105	4.8	теплый	IP20	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50
312000305	4.8	холодный	IP20	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50
311000105	4.8	теплый	IP66	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50
311000305	4.8	холодный	IP66	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50

www.intelmart.ru

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
7.2 Вт/м, 5050 SMD

Артикул	Мощность, Вт/м	Цвет свечения	Степень защиты	Рабочее напряжение, В	Количество светодиодов / м	Длина, м	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
312000107	7.2	теплый	IP20	12DC	30	5	35 000	1 год	1/50
312000307	7.2	холодный	IP20	12DC	30	5	35 000	1 год	1/50
311000107	7.2	теплый	IP66	12DC	30	5	35 000	1 год	1/50
311000307	7.2	холодный	IP66	12DC	30	5	35 000	1 год	1/50

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
9.6 Вт/м, 2835 120SMD

Артикул	Мощность, Вт/м	Цвет свечения	Степень защиты	Рабочее напряжение, В	Количество светодиодов / м	Длина, м	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
312000110	9.6	теплый	IP20	12DC	120	5	35 000	1 год	1/50
312000310	9.6	холодный	IP20	12DC	120	5	35 000	1 год	1/50
311000110	9.6	теплый	IP66	12DC	120	5	35 000	1 год	1/50
311000310	9.6	холодный	IP66	12DC	120	5	35 000	1 год	1/50

www.intelmart.ru



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
14.4 Вт/м, 5050 SMD

Артикул	Мощность, Вт/м	Цвет свечения	Степень защиты	Рабочее напряжение, В	Количество светодиодов / м	Длина, м	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
312000114	14.4	теплый	IP20	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50
312000314	14.4	холодный	IP20	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50
311000114	14.4	теплый	IP66	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50
311000314	14.4	холодный	IP66	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50

www.intelmart.ru

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
RGB 14.4 Вт/м, 5050 SMD

Артикул	Мощность, Вт/м	Цвет свечения	Степень защиты	Рабочее напряжение, В	Количество светодиодов / м	Длина, м	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
312000414	14.4	RGB	IP20	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50
311000414	14.4	RGB	IP66	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
RGB 7.2 Вт/м, 5050 SMD

Артикул	Мощность, Вт/м	Цвет свечения	Степень защиты	Рабочее напряжение, В	Количество светодиодов / м	Длина, м	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
312000407	7.2	RGB	IP20	12DC	30	5	35 000	1 год	1/50
311000407	7.2	RGB	IP66	12DC	30	5	35 000	1 год	1/50

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
ЦВЕТНАЯ 4.8 Вт/м, 2835 60SMD

Артикул	Мощность, Вт/м	Цвет свечения	Степень защиты	Рабочее напряжение, В	Количество светодиодов / м	Длина, м	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
312000705	4.8	Красный	IP20	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50
312000605	4.8	Зеленый	IP20	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50
312000505	4.8	Синий	IP20	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50

www.intelmart.ru

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
ЦВЕТНАЯ 4.8 Вт/м, 2835 60SMD

Артикул	Мощность, Вт/м	Цвет свечения	Степень защиты	Рабочее напряжение, В	Количество светодиодов / м	Длина, м	Время работы, ч	Гарантия	Количество в упаковке
311000705	4.8	Красный	IP66	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50
311000605	4.8	Зеленый	IP66	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50
311000505	4.8	Синий	IP66	12DC	60	5	35 000	1 год	1/50

www.intelmart.ru

БЛОКИ ПИТАНИЯ
ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ, IP20

202003015

202003030

202003040

202003060

202003100

202003150

202003250

202003400

Артикул	Мощность, Вт	Степень защиты	Входное напряжение, В	Размеры, мм	Гарантия	Количество в упаковке
202003015	15	IP20	AC220-240	77×48×20	1 год	1/200
202003030	30	IP20	AC220-240	90×57×38	1 год	1/100
202003040	40	IP20	AC220-240	110×78×35	1 год	1/72
202003060	60	IP20	AC220-240	160×98×38	1 год	1/72
202003100	100	IP20	AC220-240	199×98×38	1 год	1/28
202003150	150	IP20	AC220-240	199×98×42	1 год	1/28
202003250	250	IP20	AC220-240	200×100×50	1 год	1/25
202003400	400	IP20	AC220-240	215×115×50	1 год	1/24

www.intelmart.ru

БЛОКИ ПИТАНИЯ
ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ, IP66

202023015

202023030

202023040

202023060

202023100

202023150

202023200

Артикул	Мощность, Вт	Степень защиты	Входное напряжение, В	Размеры, мм	Гарантия	Количество в упаковке
202023015	15	IP66	AC220-240	70×39×31	1 год	1/100
202023030	30	IP66	AC220-240	200×30×20	1 год	1/50
202023040	40	IP66	AC220-240	200×30×20	1 год	1/50
202023060	60	IP66	AC220-240	175×72×45	1 год	1/20
202023100	100	IP66	AC220-240	230×72×45	1 год	1/15
202023150	150	IP66	AC220-240	230×72×45	1 год	1/15
202023200	200	IP66	AC220-240	230×120×58	1 год	1/5

www.intelmart.ru

КОНТРОЛЛЕРЫ
ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ RGB

201013288

201113288

Артикул	Мощность, Вт	Степень защиты	Рабочее напряжение, В	Размеры, мм	Гарантия	Количество в упаковке
201013288	288/576	IP20	12-24DC	83×79×33	1 год	1/28
201113288	288/576	IP20	12-24DC	83×79×33	1 год	1/28

www.intelmart.ru

КОННЕКТОРЫ
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

204200000
205200000

209200000

241200000
251200000

291200000

Артикул	Тип соединения	Тип коннектора	Размеры, мм	Количество в упаковке
204200000	жёсткое	2835/60	16×13×5	5/2000
205200000	жёсткое	5050, 2835/120	16×15×5	5/2000
209200000	жёсткое	RGB	16×15×5	5/2000
241200000	гибкое	2835/60	16×13×5	3/1200
251200000	гибкое	5050, 2835/120	16×15×5	3/1200
291200000	гибкое	RGB	16×15×5	3/1200

www.intelmart.ru

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GAUSS

В новом каталоге gauss одиннадцать серий точечных светильников: Aluminium, Antique, Backlight, Brilliance, Crystal, Glass, Gypsum, Strass, Metal, Mirror, Tablet, в которых представлено более 40 эксклюзивных дизайнерских моделей, а также более 20 новинок, в том числе светодиодных.

Завораживающе выглядят модели серии Backlight. Их, на первый взгляд, простая и лаконичная форма способна превратить лучи света в игру бликов, придавая шарм и новое настроение всему интерьеру. Световой эффект ореола других новинок серии достигается за счет акриловой вставки, которая рассеивает световой поток создавая дополнительные эффекты на потолке. Новые светодиодные светильники серии Backlight представлены в классическом белом и черном цвете и не требуют установки ламп.

Цвету и текстуре материалов новинок 2016 года было уделено не меньше внимания. Некоторые модели оказались более выигрышны в глянцевом перламутре, а где-то более уместны естественные цвета латуни или бронзы. Поэтому к каждому изделию — свой подход.

Мы поработали не только над внешним видом моделей, но и над удобством их использования. Например, новые светильники выпускаются с усовершенствованным круглым радиатором и теперь идеально приспособлены к установке в натяжные и подвесные потолки.

Отдельное внимание мы уделили упаковке. Она продумана до мелочей и создавалась в качестве подсказки продавцам и помощи покупателю. На упаковке изображены модели, подобранные под конкретные стили интерьеров с различными цветовыми исполнениями. Все требования к типу, материалу, мощности и напряжению ламп также вынесены на упаковку. Инструкция по установке и монтажные трафареты внутри.

www.intelmart.ru

MIRROR

СТЕКЛО
GU5.3
50 Вт

RR012
⌀ 70 ↕25 мм ↔100 мм

RR014
⌀ 70 ↕25 мм ↔100 мм



RR015
⌀ 70 ↕25 мм ↔100 мм

RR002
⌀ 70 ↕25 мм ↔90 мм



RR004
⌀ 70 ↕25 мм ↔90 мм

RR001
⌀ 70 ↕25 мм ↔90 мм

RR010
⌀ 70 ↕25 мм ↔90 мм



RR009
⌀ 70 ↕25 мм ↔90 мм

RR011
⌀ 70 ↕25 мм ↔90 мм

RR007
⌀ 70 ↕25 мм ↔95 мм



RR005
⌀ 70 ↕25 мм ↔95 мм

RR006
⌀ 70 ↕25 мм ↔95 мм

GYPSUM

ГИПС
GU5.3
50 Вт

GY006
⌀ 95 ↕45 мм ↔100 мм

GY001
⌀ 95 ↕50 мм ↔120 мм

GY009
⌀ 95 ↕50 мм ↔100 мм



GY003
⌀ 95 ↕45 мм ↔125 мм

GY013
⌀ 65 ↕50 мм ↔125 мм

EXCLUSIVE

GY016
⌀ 80 ↕44 мм ↔100 мм

GY002
⌀ 95 ↕50 мм ↔120 мм

GY007
⌀ 95 ↕50 мм ↔120 мм

GY014
⌀ 95 ↕50 мм ↔120 мм

www.intelmart.ru

GYPSUM

ГИПС
GU5.3
50 Вт

GY005
⌀ 95 ↕50 мм ↔100 мм

GY008
⌀ 95 ↕45 мм ↔100 мм

GY011
⌀ 95 ↕45 мм ↔100 мм

GY012
⌀ 95 ↕50 мм ↔120 мм

EXCLUSIVE

GY015
⌀ 80 ↕42 мм ↔100 мм

EXCLUSIVE

GY017
⌀ 80 ↕42 мм ↔100 мм

EXCLUSIVE

GY018
⌀ 80 ↕50 мм ↔96 мм

EXCLUSIVE

GY019
⌀ 80 ↕45 мм ↔95 мм

GY004
⌀ 95 ↕50 мм ↔135 мм

www.intelmart.ru

ANTIQUE

ЦИНК
GU5.3
50 Вт

EXCLUSIVE



CA082
⌀ 65 ↕33 мм ↔90 мм

CA083
⌀ 65 ↕33 мм ↔90 мм

CA028
⌀ 65 ↕40 мм ↔100 мм

CA029
⌀ 65 ↕40 мм ↔100 мм

CA027
⌀ 60 ↕30 мм ↔85 мм

CA025
⌀ 65 ↕40 мм ↔100 мм

CA026
⌀ 65 ↕40 мм ↔100 мм



CA020
⌀ 60 ↕33 мм ↔90 мм

CA039
⌀ 60 ↕33 мм ↔90 мм



CA040
⌀ 60 ↕33 мм ↔90 мм

www.intelmart.ru

ANTIQUE

ЦИНК
GU5.3
50 Вт

CA042
⌀ 70 ↕25 мм ↔100 мм

CA043
⌀ 70 ↕25 мм ↔100 мм

CA044
⌀ 70 ↕25 мм ↔100 мм

CA045
⌀ 80 ↕35 мм ↔110 мм

CA046
⌀ 80 ↕35 мм ↔110 мм

CA047
⌀ 80 ↕35 мм ↔110 мм

CA048
⌀ 60 ↕35 мм ↔100 мм

CA049
⌀ 60 ↕35 мм ↔100 мм

CA050
⌀ 60 ↕35 мм ↔100 мм

CA051
⌀ 80 ↕35 мм ↔100 мм

CA052
⌀ 80 ↕35 мм ↔100 мм

CA053
⌀ 80 ↕35 мм ↔100 мм

EXCLUSIVE

CA084
⌀ 60 ↕33 мм ↔90 мм

METAL

ЦИНК
GU5.3
50 Вт

EXCLUSIVE



CA065
⌀ 60 ↕30 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE

CA066
⌀ 60 ↕30 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE

CA055
⌀ 60 ↕30 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE

CA054
⌀ 60 ↕30 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE

CA071
⌀ 80 ↕42 мм ↔85 мм

EXCLUSIVE

CA073
⌀ 80 ↕42 мм ↔85 мм

EXCLUSIVE

CA056
⌀ 60 ↕30 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE

CA074
⌀ 80 ↕42 мм ↔85 мм

EXCLUSIVE

CA075
⌀ 80 ↕42 мм ↔85 мм

EXCLUSIVE

CA072
⌀ 80 ↕42 мм ↔85 мм

METAL

ЦИНК
GU5.3
50 Вт

EXCLUSIVE

CA058
⌀ 60 ↕30 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE

CA060
⌀ 60 ↕30 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE

CA061
⌀ 60 ↕30 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE

CA062
⌀ 60 ↕30 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE

CA063
⌀ 60 ↕30 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE

CA064
⌀ 60 ↕30 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE

CA077
⌀ 80 ↕33 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE

CA076
⌀ 80 ↕33 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE

CA081
⌀ 80 ↕33 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE



CA078
⌀ 80 ↕33 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE

CA080
⌀ 80 ↕33 мм ↔95 мм

EXCLUSIVE

CA069
⌀ 80 ↕38 мм ↔85 мм

EXCLUSIVE

CA067
⌀ 80 ↕38 мм ↔85 мм

EXCLUSIVE

CA068
⌀ 80 ↕38 мм ↔85 мм

EXCLUSIVE

CA070
⌀ 80 ↕38 мм ↔85 мм

METAL

ЦИНК
GU5.3
50 Вт

CA057
⌀ 60 ↕30 мм ↔95 мм

CA059
⌀ 60 ↕30 мм ↔95 мм

CA005
⌀ 75 ↕25 мм ↔85 мм

CA006
⌀ 75 ↕25 мм ↔85 мм

CA007
⌀ 75 ↕25 мм ↔85 мм

CA008
⌀ 75 ↕25 мм ↔85 мм

CA002
⌀ 60 ↕25 мм ↔75 мм

CA001
⌀ 60 ↕25 мм ↔75 мм

CA003
⌀ 60 ↕25 мм ↔75 мм

CA004
⌀ 60 ↕25 мм ↔75 мм

CA010
⌀ 60 ↕25 мм ↔80 мм

CA009
⌀ 60 ↕25 мм ↔80 мм

www.intelmart.ru

ALUMINIUM

АЛЮМИНИЙ
GU5.3
50 Вт



AL013
⌀ 60 ↕25 мм ↔80 мм



AL014
⌀ 60 ↕25 мм ↔80 мм



AL015
⌀ 60 ↕25 мм ↔80 мм



AL017
⌀ 60 ↕25 мм ↔80 мм

AL018
⌀ 60 ↕25 мм ↔80 мм

AL016
⌀ 60 ↕25 мм ↔80 мм

CRYSTAL

СТЕКЛО
G9
50 Вт

EXCLUSIVE

CR065
⌀ 65 ↕64 мм ↔91 мм

CR059
⌀ 65 ↕62 мм ↔90 мм

CR058
⌀ 65 ↕62 мм ↔90 мм

CR004
⌀ 45 ↕85 мм ↔80 мм

CR057
⌀ 65 ↕50 мм ↔90 мм

CR056
⌀ 65 ↕50 мм ↔90 мм

CR010
⌀ 50 ↕55 мм ↔80 мм

CR011
⌀ 50 ↕60 мм ↔100 мм

CR019
⌀ 50 ↕60 мм ↔95 мм

CR012
⌀ 50 ↕60 мм ↔95 мм

CRYSTAL

СТЕКЛО
G9
50 Вт

CR030
⌀ 55 ↕60 мм ↔70 мм

CR027
⌀ 50 ↕70 мм ↔95 мм

CR016
⌀ 55 ↕70 мм ↔80 мм

CR015
⌀ 50 ↕70 мм ↔100 мм

CR031
⌀ 50 ↕80 мм ↔65 мм

CR018
⌀ 50 ↕85 мм ↔80 мм

CR002
⌀ 50 ↕75 мм ↔80 мм

CR025
⌀ 50 ↕80 мм ↔70 мм

CR014
⌀ 55 ↕70 мм ↔80 мм

CR035
⌀ 45 ↕35 мм ↔95 мм
G4

CR034
⌀ 45 ↕55 мм ↔80 мм
G4

www.intelmart.ru

BRILLIANCE

СТАЛЬ
GU5.3
50 Вт

PT014
⌀ 65 ↕200 мм ↔100 мм

PT015
⌀ 65 ↕200 мм ↔100 мм

PT009
⌀ 65 ↕130 мм ↔95 мм

PT003
⌀ 60 ↕100 мм ↔85 мм

PT004
⌀ 60 ↕100 мм ↔85 мм

PT008
⌀ 65 ↕130 мм ↔95 мм

PT001
⌀ 60 ↕80 мм ↔85 мм

PT002
⌀ 60 ↕80 мм ↔85 мм

PT005
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BRILLIANCE

СТАЛЬ
GU5.3
50 Вт



PT010
⌀ 65 ↕350 мм ↔85 мм

PT011
⌀ 65 ↕350 мм ↔85 мм

PT016
⌀ 65 ↕330 мм ↔85 мм



PT012
⌀ 65 ↕260 мм ↔85 мм

PT013
⌀ 65 ↕260 мм ↔85 мм

PT007
⌀ 65 ↕250 мм ↔85 мм

BACKLIGHT

СТЕКЛО
GU5.3
50 Вт

BL029
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL030
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL031
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL032
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL033
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL034
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL035
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL036
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL037
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL038
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

www.intelmart.ru

BACKLIGHT

СТЕКЛО
GU5.3
50 Вт

BL020
⌀ 65 ↕55 мм ↔85 мм

BL019
⌀ 65 ↕55 мм ↔85 мм

BL039
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL040
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL041
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL042
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL043
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL044
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL045
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL046
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL047
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL048
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL049
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BACKLIGHT

СТЕКЛО
GU5.3
50 Вт

BL050
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL051
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL052
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL053
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL054
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм



BL055
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм

BL056
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм

BL057
⌀ 65 ↕25 мм ↔95 мм

BL058
⌀ 65 ↕25 мм ↔95 мм

BL060
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм



BL061
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм



BL062
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм

BL079
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм

BL080
⌀ 65 ↕25 мм ↔95 мм



BL081
⌀ 65 ↕25 мм ↔95 мм

www.intelmart.ru

BACKLIGHT

СТЕКЛО
GU5.3
50 Вт

BL064
⌀ 65 ↕35 мм ↔95 мм

BL063
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм

BL072
⌀ 65 ↕25 мм ↔95 мм

BL073
⌀ 65 ↕25 мм ↔95 мм

BL074
⌀ 65 ↕25 мм ↔95 мм



BL075
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм

BL076
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм



BL077
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм

BL078
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм

BL069
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм



BL068
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм



BL070
⌀ 65 ↕25 мм ↔95 мм

BL066
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм



BL065
⌀ 65 ↕25 мм ↔90 мм



BL067
⌀ 65 ↕25 мм ↔95 мм

www.intelmart.ru

BACKLIGHT

АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ

LED

NEW

5W 3000K

BL098
⌀ 63 ↕40 мм ↔80 мм

5W 4000K

BL099
⌀ 63 ↕40 мм ↔80 мм

5W 3000K

BL100
⌀ 63 ↕40 мм ↔80 мм

5W 4000K

BL101
⌀ 63 ↕40 мм ↔80 мм

8W 3000K

BL102
⌀ 63 ↕40 мм ↔80 мм

8W 4000K

BL103
⌀ 63 ↕40 мм ↔80 мм

8W 3000K

BL104
⌀ 63 ↕40 мм ↔80 мм

8W 4000K

BL105
⌀ 63 ↕40 мм ↔80 мм

5W 4000K

BL107
⌀ 63 ↕40 мм ↔80 мм

5W 4000K

BL109
⌀ 63 ↕40 мм ↔80 мм

BACKLIGHT

АЛЮМИНИЙ
АКРИЛ
GU5.3
50 Вт

NEW

BL082
⌀ 60 ↕30 мм ↔73 мм

BL083
⌀ 60 ↕30 мм ↔73 мм

BL084
⌀ 60 ↕30 мм ↔73 мм

BL085
⌀ 60 ↕30 мм ↔73 мм

BL086
⌀ 60 ↕43 мм ↔75 мм

BL088
⌀ 60 ↕43 мм ↔75 мм

BL090
⌀ 60 ↕43 мм ↔75 мм

BL092
⌀ 60 ↕43 мм ↔75 мм

BL093
⌀ 60 ↕43 мм ↔75 мм

BL094
⌀ 60 ↕53 мм ↔78 мм

BL095
⌀ 60 ↕53 мм ↔78 мм

BL096
⌀ 60 ↕53 мм ↔78 мм

GLASS

СТЕКЛО
GU5.3
50 Вт

CR037
⌀ 55 ↕35 мм ↔90 мм

CR036
⌀ 55 ↕35 мм ↔90 мм

CR054
⌀ 65 ↕40 мм ↔100 мм

CR051
⌀ 65 ↕55 мм ↔100 мм

CR052
⌀ 65 ↕40 мм ↔100 мм

CR053
⌀ 65 ↕55 мм ↔90 мм

CR009
⌀ 60 ↕50 мм ↔95 мм

CR048
⌀ 55 ↕85 мм ↔90 мм

STRASS

ЦИНК
GU5.3
50 Вт

CA036
⌀ 60 ↕35 мм ↔90 мм



CA041
⌀ 60 ↕35 мм ↔90 мм

CA030
⌀ 60 ↕30 мм ↔75 мм

CA031
⌀ 60 ↕30 мм ↔75 мм

CA032
⌀ 60 ↕30 мм ↔85 мм

CA034
⌀ 60 ↕30 мм ↔90 мм

CA035
⌀ 60 ↕30 мм ↔90 мм

CA033
⌀ 60 ↕30 мм ↔85 мм

CA037
⌀ 60 ↕35 мм ↔85 мм

CA038
⌀ 60 ↕35 мм ↔85 мм

TABLET

СТЕКЛО
GX53
25 Вт

GX201
⌀ 80 ↕32 мм ↔122 мм

GX202
⌀ 80 ↕32 мм ↔122 мм

GX203
⌀ 80 ↕32 мм ↔122 мм

GX204
⌀ 80 ↕32 мм ↔122 мм

GX205
⌀ 80 ↕32 мм ↔122 мм

GX206
⌀ 80 ↕32 мм ↔122 мм

GX207
⌀ 80 ↕32 мм ↔122 мм

GX208
⌀ 80 ↕32 мм ↔122 мм

GX209
⌀ 80 ↕32 мм ↔122 мм

TABLET

СТЕКЛО
GX70
25 Вт

GX501
⌀ 125 ↕35 мм ↔150 мм

GX503
⌀ 125 ↕35 мм ↔150 мм

TABLET

СТАЛЬ
GX53
25 Вт

GX101
⌀ 80 ↕32 мм ↔106 мм

GX102
⌀ 80 ↕32 мм ↔106 мм

GX103
⌀ 80 ↕32 мм ↔106 мм

GX104
⌀ 80 ↕32 мм ↔106 мм

GX004
⌀ 80 ↕32 мм ↔102 мм

GX005
⌀ 80 ↕32 мм ↔102 мм

GX006
⌀ 80 ↕32 мм ↔102 мм

GX007
⌀ 80 ↕32 мм ↔102 мм

GX008
⌀ 80 ↕32 мм ↔102 мм

GX301
⌀ 125 ↕35 мм ↔150 мм

TABLET

СТАЛЬ
GU53
25 Вт

GX302
⌀ 125 ↕35 мм ↔150 мм

GX303
⌀ 125 ↕35 мм ↔150 мм

GX304
⌀ 125 ↕35 мм ↔150 мм